
VOLNA МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



Шкафы зеркальные ONDA, TWING, VOLNA

Инструкция по установке и безопасной эксплуатации мебели для ванных комнат

Общие условия по эксплуатации и уходу

1. Длительное воздействие солнечных лучей на декоративные покрытия элементов мебели **может привести к их «выгоранию»** (изменению цвета). Данные **изменения являются естественными и не считаются недостатком мебели.** Для предотвращения подобных изменений необходимо защитить мебель от длительного воздействия солнечных лучей.

2. Рекомендуется **эксплуатация мебели для ванных комнат в помещениях**, оснащенных исправной системой вентиляции и **относительной влажностью 50-70%.** В течение непродолжительного времени (до одного часа) допускается воздействие влажности до 90%. Для долговременного сохранения внешних характеристик мебели при попадании влаги на поверхности изделия необходимо немедленно удалить ее чистой хлопчатобумажной тканью. **Прямое воздействие воды на изделие ведет к его деформации и разбуханию! Не храните внутри мебели мокрые и влажные вещи.**

3. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях **с температурой воздуха от +10° до +30°**. **Необходимо избегать соприкосновения поверхностей мебельных деталей с горячими предметами** (утюг, фен, и.т.д.) или подвергать факторам, вызывающих нагревание (например, близость мощных ламп, отопительные приборы).

4. Детали мебели необходимо протирать тканью, смоченной мягким моющим средством. После проведения влажной уборки обязательно вытереть насухо все детали. Специфичные поверхности (зеркала, стекла, металл и др.) следует очищать с помощью бытового чистящего средства, предназначенного для данного вида поверхности, при условии отсутствия вреда для остальных деталей от используемого средства.

Запрещается подвергать детали мебели воздействию агрессивных жидкостей (щелочи, кислоты, масла и т.п.), а также применять для чистки средства, содержащие агрессивные химические вещества и/или абразивные составы**. Категорически запрещается использование при очистке абразивных приспособлений (скребки, губки с жестким слоем и т.п.).**

5. После транспортировки, монтажа и в процессе эксплуатации проводите регулировку дверных петель и других подвижных соединений. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений.

- **Не допускайте чрезмерную (более 3 кг) нагрузку на стеклянные полки изделия.** Старайтесь равномерно распределять вес поставленных предметов по всей поверхности стеклянной полки.
- Неиспользуемые отверстия, предназначенные для регулировки полки, **необходимо закрыть заглушками (поставляются в комплекте) для защиты от попадания влаги.**
- **Не допускается устанавливать мебель боковиной вплотную к ванне и источникам тепла** (полотенцесушители, радиаторы и пр.). Требуется свободное рабочее расстояние в **15 см** между ванной и мебелью для ухода за боковинами мебели.

Описание и комплектация

Шкаф зеркальный Onda (рис. А):




Рис. А - Шкаф зеркальный Onda

1. Задняя стенка и боковые стенки, а также зеркальный фасад шкафа зеркального Onda выполнены из белого ЛДСП. Дно, крышка и внешние полки выполнены из ЛМДФ в белой глянцевой пленке ПВХ.

2. Шкаф зеркальный Onda укомплектован двумя внутренними съемными стеклянными полками.

3. Шкаф зеркальный Onda по умолчанию собран с открыванием дверки налево. При необходимости дверку можно перевесить на открывание направо.

4. Все изделия комплектуются монтажными комплектам для монолитной стены.

Шкаф зеркальный Twing (рис. Б):




Рис. Б - Шкаф зеркальный Twing

1. Задняя стенка, боковые стенки и фасад шкафа зеркального Twing выполнены из белого ЛДСП. Дно, Крышка шкафа, и внешние полки выполнены из ЛМДФ в белой глянцевой пленке ПВХ.

2. Шкаф зеркальный Twing укомплектован двумя внутренними съемными стеклянными полками.

3. Шкаф зеркальный Twing по умолчанию поставляется в «Левом» исполнении (открытые полки справа, дверка открывается налево). При необходимости можно изменить ориентацию шкафа на «Правую» (открытые полки слева, дверка открывается вправо).

Для этого нужно перевернуть шкаф «вверх ногами», и сделать следующие операции:
а)переставить навески шкафа на противоположные свободные отверстия в задней стенке,
б) перевернуть на 180 градусов полкодержатели (для этого их необходимо вынуть из отверстий, перевернуть и вставить в правильном положении),
в) так же перевернуть на 180 градусов внешние малые полки - глянцевой стороной кверху.
Для этого нужно выкрутить крепежи, расположенные изнутри и с задней сторон шкафа, перевернуть полки и закрутить крепеж на место.

4. Все изделия комплектуются монтажными комплектам для монолитной стены.

Шкаф зеркальный Volna (рис. В,Г):




Рис. В - Шкаф зеркальный Volna 60




Рис. Г - Шкаф зеркальный Volna 70, 80

1. Корпус зеркального шкафа Volna выполнен из белого ЛДСП. Зеркальный фасад/(ы) выполнен/(ы) из ЛМДФ в пленке ПВХ белая шагрень.

2. Шкаф зеркальный Volna укомплектован одной съемной стеклянной полкой.

3. Шкаф зеркальный VOLNA 60.1D по умолчанию поставляется в «Левом» исполнении (дверка открывается налево). При необходимости можно изменить ориентацию шкафа на «Правую» (дверка открывается вправо).

Для этого нужно перевернуть шкаф «вверх ногами», и сделать следующие операции:
а)переставить навески шкафа на противоположные свободные отверстия в задней стенке,
б) перевернуть на 180 градусов полкодержатели (для этого их необходимо вынуть из отверстий, перевернуть и вставить в правильном положении).

4. Шкаф зеркальный VOLNA 70.2D и VOLNA 80.2D имеют две дверки разной ширины. При необходимости дверки можно поменять местами. Для этого отстегните дверки с помощью быстро съемных петель и пристегните их на противоположную сторону. При необходимости отрегулируйте зазоры между дверками с помощью регулировки на петлях (см. инструкцию).

5. Все изделия комплектуются монтажными комплектам для монолитной стены.

Инструкция по установке мебели

1. Извлеките шкаф из упаковки, ознакомьтесь с инструкцией.

2. Отстегните зеркальную дверцу от корпуса шкафа с помощью быстро съемных петель, которыми комплектуются шкафы зеркальные (см. инструкцию), и уберите ее в безопасное место. (Проводите монтаж корпуса шкафа без фасада, это поможет избежать случайного повреждения зеркальной дверки).

3. Определите необходимую высоту зеркала. Рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 190-200 см, а при использовании зеркала вместе с пеналом устанавливать зеркало так, чтобы его верхняя граница совпадала с верхней границей пенала.

4. Разметьте положение крепежа, ориентируясь на схемы (рис. А-З). Обязательно проверьте горизонтальность размеченных точек.

5. Просверлите отверстия на стене в местах крепления. Сверление отверстий необходимо производить перпендикулярно плоскости несущего основания с помощью перфоратора или дрели. Установите крепеж, соответствующий типу стены.

6. Установите шкаф зеркальный**.** При необходимости отрегулируйте фасады (см. приложение). Установите полки, заглушки, демпферы.




Рис. А - Схема крепления шкафа зеркального Onda 60




Рис. Б - Схема крепления шкафа зеркального Onda 70




Рис. В - Схема крепления шкафа зеркального Twing 50




Рис. Г - Схема крепления шкафа зеркального Twing 60




Рис. Д - Схема крепления шкафа зеркального Twing 70




Рис. Е - Схема крепления шкафа зеркального Volna 60




Рис. Ж - Схема крепления шкафа зеркального Volna 70





Рис. З - Схема крепления шкафа зеркального Volna 80

Особенности используемых видов крепления

НАВЕСКА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ И ЗЕРКАЛ АРТ 7993

Изделие с навесами ART 7993 навешивается на предварительно вкрученный в стену (через дюбель) резьбовой крючок, идущий в комплекте. Крючок вкручивается не до конца. Снаружи стены остается около 7-10 мм.



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ

Для фиксации полки затяните пластиковый винт.



МОНТАЖ (РИС. А) И ДЕМОНТАЖ ПЕТЕЛЬ (РИС. Б)




Рис. А - Монтаж петли







Рис. Б - Демонтаж петли

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДОВ ИЗДЕЛИЙ

Регулировка распашных петель осуществляется с помощью регулировочных винтов.







Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в изделиях и сохранение качественных показателей мебели в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации мебели в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи магазином или другим представителем, либо со дня изготовления, если дату покупки установить невозможно. Срок эксплуатации изделий изготовителем не установлен. Гарантийный срок на фурнитуру (ручки, профили и т.п.), электрику (сенсоры, светодиодные ленты и т.п.) предоставляется в соответствии с гарантией от производителя данных комплектующих, но не более 12 месяцев. Гарантийный срок на другие материалы и изделия, которые могут использоваться Потребителем в наборе мебели (такие как раковина, смеситель и т.п.), устанавливается заводами-изготовителями данных изделий. При обнаружении производственных дефектов в течение указанного срока следует обращаться в организацию, продавшую изделие.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный срок на набор мебели в случае использования его в предпринимательской деятельности, в том числе в качестве выставочных образцов, составляет 6 месяцев с момента фактической передачи товара покупателю.
Гарантийный срок на элементы набора мебели, которые в процессе эксплуатации потребителем были заменены производителем в рамках исполнения своих гарантийных обязательств, прекращается одновременно с прекращением гарантийного срока на весь набор мебели.

Гарантийные обязательства не распространяются на:
- изделия, имеющие механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки, установки, и/или эксплуатацией Потребителем;
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил монтажа и условий эксплуатации изделия, указанных в паспорте;
- изделия, имеющие следы постороннего вмешательства или неквалифицированного ремонта;
- на повреждения набора мебели, вызванные стихийными бедствиями, такие как пожар, затопление помещения, замыкание в электрической сети и т.п.
- электротехнические комплектующие и сантехническую фурнитуру и оборудование, устанавливаемые в набор мебели (гарантийные обязательства устанавливаются непосредственно предприятием-изготовителем соответствующей фурнитуры и оборудования).

Учитывая, что оттенки материалов (в т.ч. облицовочных), из которых изготавливаются элементы мебели(особенно фасадная группа), может иметь отличия в пределах одного цвета от партии к партии поставляемого материала (разнооттеночность), необходимо помнить об этом при оформлении заказов, особенно отличающихся в хронологии (т.е. заказов, размещенных на разные даты).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.09999/25	Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 EAC

Гарантийный талон

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДАВЦА	
АДРЕС ПРОДАВЦА	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	ШТАМП МАГАЗИНА

VOLNA

Страна изготовления: Россия. Производитель: ООО «Эквил».
Адрес: 607620, Россия, Нижегородская обл., Богородский р-н,
пос. Центральный, Производственная зона
Контакты: +7 (831) 437 86 50. sale@equil.ru

VOLNA

Страна изготовления: Россия. Производитель: ООО «Эквил».
Адрес: 607620, Россия, Нижегородская обл., Богородский р-н,
пос. Центральный, Производственная зона
Контакты: +7 (831) 437 86 50. sale@equil.ru